

M Ü L L B O X E N · G R O S S R A U M B E H Ä L T E R

Z A U N S Ä U L E N · W A S S E R B E H Ä L T E R



G A R T E N T Ü R E N · Z U B E H Ö R



R E N N E R R U N D U M S H A U S

Humer & Partner KG

Werksvertretungen - Objektlösungen

Am Berg 28
4563 Micheldorf / OÖ

Tel +43 (0) 7582 60 912
Fax +43 (0) 7582 61 899
Mobil+43 (0) 664 40 30 711

Briefkastenanlagen
Müllboxen
Müllplatzeinhausungen



office@fritz-humer.at
www.fritz-humer.at

Rahmen und Füllung sind aus sendzimiervverzinktem Blech gepreßt.
Die Konsolen für die Tonnen sind im Preis inbegriffen.
Wahlweise können auch Waschbetontüren geliefert werden.
Zum Einstellen der Türen sind die Drehzapfen verstellbar.



Für 1 Tonne, ausreichend für den Normalhaushalt Bitte Tür-Anschlagrichtung angeben

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	10-S	114	84	68	420
Waschbeton	120 l	10-W	114	84	68	420
Holz	120 l	10-H	116,5	85	64	60
Edelstahl	120 l	10-E	116,5	85	64	90



Für 2 Tonnen, mit 2 gleich großen Türen, unabhängig voneinander zu öffnen

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	20-S	114	158	68	640
Waschbeton	120 l	20-W	114	158	68	640
Holz	120 l	20-H	116,5	159	64	110
Edelstahl	120 l	20-E	116,5	159	64	140



Für 2 Tonnen, raumsparend Reihenfolge beim Öffnen: erst große, dann kleine Tür

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	21-S	114	135	68	550
Waschbeton	120 l	21-W	114	135	68	550
Holz	120 l	21-H	116,5	135	64	100
Edelstahl	120 l	21-E	116,5	135	64	140



Für 3 Tonnen, raumsparend Kombination aus Einzelbox und Raumsparbox

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	30-S	114	210	68	800
Waschbeton	120 l	30-W	114	210	68	800
Holz	120 l	30-H	116,5	211	64	140
Edelstahl	120 l	30-E	116,5	211	64	210



Für 3 Tonnen, mit drei gleich großen Türen

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	32-S	114	232	68	980
Waschbeton	120 l	32-W	114	232	68	980
Holz	120 l	32-H	116,5	234	64	150
Edelstahl	120 l	32-E	116,5	234	64	220

Zum Rauskippen mit Fangseil

Für 1 Tonne 120 l Bitte Tür-Anschlagrichtung angeben

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	5-S	107	67	65	310
Waschbeton	120 l	5-W	107	67	65	310
Aufpreis	von oben zu befüllen					
Nicht für 120-l-Biotonne geeignet!						

Für 1 Tonne 240 l

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	220/240 l	60-S	124	78	85	480
Waschbeton	220/240 l	60-W	124	78	85	480
Holz	220/240 l	60-H	123	76,5	86	60
Edelstahl	220/240 l	60-E	123	76,5	86	90

Für 2 Tonnen 240 l

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	220/240 l	65-S	124	152	85	800
Waschbeton	220/240 l	65-W	124	152	85	800
Holz	220/240 l	65-H	123	151	86	110
Edelstahl	220/240 l	65-E	123	151	86	150

Für 1 Tonne 120 l mit Konsole und 1 Tonne 240 l mit Fangseil

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	220/240 l	67-S	124	152	85	800
Waschbeton	220/240 l	67-W	124	152	85	800
Holz	220/240 l	67-H	123	151	86	110
Edelstahl	220/240 l	67-E	123	151	86	150

Für 3 Tonnen 120 – 240 l

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	220/240 l	69-S	124	232	85	1060
Waschbeton	220/240 l	69-W	124	232	85	1060
Holz	220/240 l	69-H	123	234	86	160
Edelstahl	220/240 l	69-E	123	234	86	210
Varianten:	3 Tonnen á 240 l					
	2 Tonnen á 240 l und 1 Tonne á 120 l					
	1 Tonne á 240 l und 2 Tonnen á 120 l					
	3 Tonnen á 120 l					



DURCHREICHEBOXEN

Ausführung:
Sicht- und Waschbeton, Holz mit Kupferdach, Edelstahl

Wir liefern alle Müllboxen serienmäßig mit verwindungsfreien Stahltüren aus verzinktem Feinblech. Darüber hinaus können Durchreicheboxen auch mit Brief- und Sprechkästen geliefert werden.



Für 1 Tonne Bitte Tür-Anschlagrichtung angeben

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	11-S	118	84	68	350
Waschbeton	120 l	11-W	118	84	68	350
Holz	120 l	11-H	116,5	85	64	60
Edelstahl	120 l	11-E	116,5	85	64	100



Für 1 Tonne Bitte Tür-Anschlagrichtung angeben

Kann mit Brief- und Sprechkasten geliefert werden.
Die Post wird auf der Rückseite entfernt.
Das Briefkastenteil kann links oder rechts eingebaut werden.

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	24-S	118	135	68	500
Waschbeton	120 l	24-W	118	135	68	500
Holz	120 l	24-H	116,5	134	64	100
Sprechkasten		404				
Durchwurfbriefkasten		405				
Klingelknopf		406				
Lichtschalter		407				
Klingeltaster		408				



Für 2 Tonnen, mit 2 gleich großen Türen

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	22-S	118	160	68	520
Waschbeton	120 l	22-W	118	160	68	520
Holz	120 l	22-H	116,5	160	64	110
Edelstahl	120 l	22-E	116,5	160	64	160



Für 2 Tonnen, raumsparend

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	23-S	118	135	68	460
Waschbeton	120 l	23-W	118	135	68	460
Holz	120 l	23-H	116,5	135	64	100
Edelstahl	120 l	23-E	116,5	135	64	150

DURCHREICHEBOXEN

Für 2 Tonnen

Kann mit Brief- und Sprechkasten geliefert werden. Die Post wird auf der Rückseite entfernt. Einbau Briefkastenteil wahlweise links, rechts oder in der Mitte.

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	34-S	118	210	68	720
Waschbeton	120 l	34-W	118	210	68	720
Holz	120 l	34-H	116,5	211	64	140

Sprechkasten, Durchwurfbriefkasten, Klingel, Lichtschalter, Klingeltaste siehe links



Für 3 Tonnen, raumsparend

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	33-S	118	210	68	680
Waschbeton	120 l	33-W	118	210	68	680
Holz	120 l	33-H	116,5	211	64	140
Edelstahl	120 l	33-E	116,5	211	64	210



Für 3 Tonnen, mit gleich großen Türen

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	120 l	35-S	119	233	68	620
Waschbeton	120 l	35-W	119	233	68	620
Holz	120 l	35-H	116,5	233	64	150
Edelstahl	120 l	35-E	116,5	233	64	220

Aufpreis für Vierkantschloß bei Durchreicheboxen je Tür



Für 1 Tonne, mit Fangseil

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	220/240 l	61-S	124	78	85	400
Waschbeton	220/240 l	61-W	124	78	85	400
Holz	220/240 l	61-H	123	76,5	86	60
Edelstahl	220/240 l	61-E	123	76,5	86	110



Für 2 Tonnen, mit Fangseil

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	220/240 l	66-S	124	153	85	570
Waschbeton	220/240 l	66-W	124	153	85	570
Holz	220/240 l	66-H	123	151	86	110
Edelstahl	220/240 l	66-E	123	151	86	160

Für 1 Tonne 120 l mit Konsole und 1 Tonne 240 l mit Fangseil

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton		68-S	124	153	85	570
Waschbeton		68-W	124	153	85	570
Holz		68-H	123	151	86	110
Edelstahl		68-E	123	151	86	160



Müllcontainer-Boxen, passend für alle Müllwagensysteme bis 1,1 m³ Fassungsvermögen. Alle Boxen sind aus Stahlbeton – in einem Stück gegossen, mit umlaufendem verzinkten U-Rahmen.



Großraumbox mit Stufe

Entnahme des Containers von hinten. Die Befüllung kann nur von vorne erfolgen. Eine zusätzliche Stufe erleichtert das Einfüllen des Mülls.

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	1,1 m ³	70-S	150	165	170	1400
Waschbeton	1,1 m ³	70-W	150	165	170	1400



Unterstellbox

Für Großcontainer 1,1 m³

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	ohne Türen	80-S	185	175	145	2500
Sichtbeton	mit halbhohen Türen	81-S	185	175	145	2500



Großmüllbox

Für 1,1m³ Container. Entnahme und Befüllung des Containers nur von vorne.

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	1,1 m ³	90-S	150	160	135	1200
Waschbeton	1,1 m ³	90-W	150	160	135	1200

Auch für den neuen Münchner Kunststoff-Container



Für 1 Tonne 360 l, mit Fangseil

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	360 l	60-S/360	130,5	77	96,5	550
Waschbeton	360 l	60-W/360	130,5	77	96,5	550

Für 2 Tonnen 360 l, mit Fangseil

		Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	360 l	65-S/360	130,5	152	96,5	930
Waschbeton	360 l	65-W/360	130,5	152	96,5	930

BRIEFKASTENSÄULEN UND WASSERBEHÄLTER

Zaunsäulen

Die Zaun- oder Eingangssäulen sind vierseitig in Wasch- oder Sichtbeton und innen hohl. Die Wandungen sind 5–6 cm stark. Zaunsäulen können in verschiedenen Ausführungen geliefert werden. Auf Wunsch können auch Türschließer eingegossen werden. Wir fertigen die Zaunsäulen in Höhe und Dachneigung passend zu unseren Mülltonnenboxen – ohne Aufpreis.

	Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton	40-S	124	40	30	200
Waschbeton	40-W	124	40	30	200
Sichtbeton	41-S	150	45	30	240
Waschbeton	41-W	150	45	30	240

Torkegelanschluß	401
Türschließgehäuse	402/403
Sprechkasten	404
Durchwurfbriefkasten	405
Klingelknopf	406
Lichtschalter	407
Klingeltaster	408

Achtung: Die Briefkastenanlagen werden lose mitgeliefert, um ein Ausbetonieren der Säule zu ermöglichen. Die Briefkästen müssen entweder mit einbetoniert werden oder nachträglich mit Montageschaum befestigt werden.

Sockelsteine

	Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Waschbeton	85-W	30	20	100	70

Wasserbehälter mit Ablauf

	Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg
Sichtbeton 220 l	50-S	53	68	90	220
Waschbeton 220 l	50-W	53	68	90	220
Sichtbeton 440 l	51-S	69	84	116	350
Waschbeton 440 l	51-W	69	84	116	350

Aufpreis für Überlaufrohr

Wasserbehälter rund

	Bestell-Nr.	Höhe cm	ø cm	Gewicht kg
Sichtbeton 300 l	55-S	90	100	450
Waschbeton 300 l	55-W	90	100	450

Aufpreis für Überlaufrohr



Müllkammertüren

	Bestell-Nr.	Höhe cm	Breite cm, Einbaumaß = Rohbaulichmaß
Für 120 l			
Einzelbox	MT 10	110	80
Raumspaarbox	MT 21	110	131
Doppelbox	MT 20	110	154
Dreifachbox raumsparend	MT 30	110	205
Dreifachbox mit gleichen Türen	MT 32	110	228
Für 240 l			
Einzelbox	MT 60	120	74
Doppelbox	MT 65	120	148
Dreifachbox	MT 69	120	228



Sortierbox


Für getrennte Müllfassung (Lieferung ohne Kunststoff-Körbe)

Durchwurf-Briefkastenanlagen (Kombinationsbeispiele)

Entnahmetür zusätzlich verzinkt und silberhell lackiert, mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln sowie Namensschild.

Kasten ausziehbar von 260 – 400 mm

Diese Modelle entsprechen DIN 32617



Sonderwaschbeton
Cararra weiß
Körnung 8–16 mm
Zuschlag zu Waschbeton
30%



Waschbeton fein
Körnung 4–8 mm
Zuschlag 15%



Sonderwaschbeton
grau, Granitbruch
Körnung 8–16 mm
Zuschlag zu Waschbeton
15%



Sonderwaschbeton
altdeutsch rot,
Granitbruch, Körnung
8–16 mm, Zuschlag zu
Waschbeton 20%



Granit fein
Zuschlag zu Waschbeton
15%



Schlösser

Selbstverständlich können wir unsere Müllboxen auch absperrenbar liefern. Die Schlösser werden zusätzlich zum Fallriegelverschluss eingebaut.

	Bestell-Nr.
Vierkantschloss	35
einfaches Zylinderschloss	35-Z
Kastenschloss für Profilzylinder (Lieferung ohne Zylinder)	35-PZ
Kastenschloss für Profilzylinder mit Schubriegel für zwei Türen (bei Doppelboxen)	35-PZS
Profilzylinder mit drei Schlüsseln (passend zu unserem Kastenschloss)	PZ



Sondertüren

Alle Müllboxen für 120-l- und 240-l-Tonnen können anstelle von verzinkten Blechtüren mit Sondertüren ausgestattet werden. Die genannten Preise gelten als Aufpreis!

	Bestell-Nr.
Waschbeton	12-W
Holzaufdoppelung Fichte (Nut + Feder)	12-MH
Nur Rahmen für Holzaufdoppelung	12-MV
Edelstahltür (geschliffen Korn 240) bei normalen Boxen je Tür	12-VA
bei Durchreicheboxen je Tür	12-VA
pulverbeschichtet	12-P



Rankgitter

Zur Montage auf 120-l- und 240-l-Boxen.
Bei Doppel- und Dreifachboxen werden jeweils zwei Stück benötigt

	Bestell-Nr.
Rankgitter	Rank
Montage durch uns, nur im Werk möglich	

Gittermüllboxen (zum Beranken)


Für Mülltonnen bis 240 l mit Fangseil;
wahlweise mit oder ohne Türe.

	Bestell-Nr.
Gitterbox ohne Türe	
Gitterbox mit Türe	




GARTENTÜREN UND -TORE


Gartentüren oder -tore, schmiedeeisern, feuerverzinkt, mit Schloß oder Zylinder, mit Alu-Beschlag, Gartentüre für Rohbau, lichte Breite 110 cm, Normhöhe 110 cm, Gartentorbreite nach Angabe des Rohbau-Lichtmaßes.




Nr. 201



Nr. 202



Nr. 203



Nr. 103

Gartentüren und -tore

	Bestell-Nr.	Normhöhe cm	Breite cm
Rahmen vorgerichtet für senkrechte Verbretterung, ohne Abbildung	100	76	110
Muster, wie Abbildung	201	110	110
Doppelbox	202	110	110
Dreifachbox raumsparend	203	110	110
Muster, wie Abbildung	103	110	110

Zaunsäulen

	Bestell-Nr.	Maß cm
Stahl-Zaunsäule aus Vierkantrohr, verzinkt, mit Zaunriegellaschen	105	5 x 5
Stahl-Zaunsäule aus Vierkantrohr, verzinkt, mit Zaunriegellaschen	105/60	6 x 6
Stahl-Torsäule, verzinkt, mit Torkegel oder Zaunriegel- Laschenanschluss, aus Vierkantrohr (bis 200 cm Torflügel)	105/80	8 x 8
Stahl-Torsäule, verzinkt, wie vor (über 200 cm Torflügel)	106	10 x 10
Torkegel M 16, verzinkt	107	
Laschen verzinkt, für Zaunriegelbefestigung	108	

Humer & Partner KG

Werksvertretungen - Objektlösungen

Am Berg 28
4563 Micheldorf / OÖ

Tel +43 (0) 7582 60 912
Fax +43 (0) 7582 61 899
Mobil+43 (0) 664 40 30 711

Briefkastenanlagen
Müllboxen
Müllplatzeinhausungen



office@fritz-humer.at
www.fritz-humer.at